

# Atlanta

STRETCH

# 2014

## Table rotative 1500mm



# Société IRE-ELIT

A l'attention de M Frédéric Willocq

**Offre: N°IREELIT 01**

**Aix les Bains le : 27/05/14**

Monsieur

Suite à notre entretien téléphonique, nous avons le plaisir de vous communiquer l'offre de prix suivante.

Nous restons à votre disposition pour toute précision complémentaire.

En espérant que cette offre retiendra votre attention veuillez recevoir, nos sincères salutations.

Sylvain CHAPPEL

# Sommaire

1. Caractéristiques des charges
2. Description de la machine standard
3. Prix avec composants standards
4. Conditions de vente

# Caractéristiques des charges

- Nature des produits: Fûts
- Conditionnement: unique
- Stabilité des charges: Bonne
- Ambiance des locaux: A définir

# Description de la machine standard

## Normes « CE »

Puissance totale installée : 0.75 kw

Tension alimentation standard : 230 V monophasé – 50/60 Hz 6A

Protection installation électrique et moteurs : IP 54

Portée maximum : 1500 Kg

Diamètre de la table : 1500 mm

Composée de :

Un plateau support palette d'un diamètre de 1500mm et son châssis transportable part chariot élévateur.

Entrainement par moteur, chaîne sur couronne à haute résistance.



Un pupitre à bouton compose de :

Marche  
Arrêt  
Arrêt d'urgence  
Réarmement

